Описание товара Гладильный каток Fagor P-18/120 M E



Описание

Гладильный каток **Fagor P-18/120 M E** используется в прачечных, образовательных, оздоровительных заведениях, гостиницах, детских учреждениях, больницах и роддомах для глажения прямого белья с остаточной влажностью от 10 до 15%. Модель оснащена электронным микропроцессором регулировки температуры, большим приемным лотком для белья и педалью ножного управления. Корпус выполнен из окрашенной, нержавеющей стали, мульда - из анодированного алюминия, вал с покрытием из полиэстера и хлопка.

Может использоваться с колонной из стиральной машины LAP-10 TP2 E и сушильной машины SRP-10 M E при комплектации мини-прачечной.

Особенности:

- 4 температурных режима
- Фронтальная выгрузка белья
- Защитное ограждение для рук
- Предохранительный термостат

Дополнительные характеристики:

• Мощность двигателя ролика: 0.029 kW

• Общая электрическая мощность: 4.029 kW

• Уровень шума: 55 dB

• Габариты упаковки: 1690х540х1130 мм

Характеристики

Ширина	1570 мм
Глубина	438 мм
Высота	952 мм
Вес (без упаковки)	90 кг
Вес (с упаковкой)	110 кг
Страна производства	Испания
Производительность	20 кг/ч
Глубина (в упаковке)	525 мм
Высота (в упаковке)	1142 мм
Ширина (в упкаковке)	1884 мм
Скорость глажения	2.02 м/мин.

Вид нагрева электро

Прижим механический

 Ширина зоны глажения
 1200 мм

 Диаметр барабана
 180 мм

 Мощность нагрева
 4 кВт

 Старая цена
 435723

 Бренд
 Fagor

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.