

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой OZTI OBM 1080D PDRT

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/frontalnye-posudomoechnye-mashiny/_ozti_obm_1080d_pdrt



Описание

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **OZTI OBM 1080D PDRT** используется на предприятиях общественного питания, а также в организациях, деятельность которых связана с использованием кухонных принадлежностей, требующих чистки и мойки после работы с ними, для мытья посуды и столовых приборов. Модель оснащена электронной панелью управления, гигиеничной цельнотянутой моечной ванной со скругленными углами и регулируемым по высоте ножками. Корпус, моечная ванна и бойлер выполнены из нержавеющей стали, разбрызгиватели - из армированного полипропилена.

Особенности:

- Термостат для регулировки температуры мойки и ополаскивания
- 5 программ мойки
- Автоматическое управление
- Подходит для установки в углах и в линию
- Легкий запуск одной кнопкой подачи воды и нагревания в баке
- Насос для ополаскивания

- Экономия электроэнергии, моющих средств и воды
- Система обратных клапанов
- Изолированный корпус гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности

Дополнительные характеристики:

- Производительность: 69/35/27/23/18 корзин в час (в зависимости от цикла мойки)
- Температурный режим:
 - Мойка: от 55 до 60 °С
 - Ополаскивание: от 80 до 85 °С
- Расход воды: 2,8 л/цикл
- Емкость:
 - Моечный бак: 23 л
 - Бойлер: 7 л
- Подача воды:
 - Температура: от 50 °С
 - Давление: от 2 до 4 бар
 - Соединение: (Ø28) 3/4 "
- Класс защиты: IP X5
- Мощность:
 - Моечный бак: 2 кВт
 - Бойлер: 9 кВт
 - Насос (мойка): 0,66 кВт
 - Насос (ополаскивание): 0,37 кВт
- Максимальный уровень шума: 75 дБ
- Соединение на выпуске грязной воды: (Ø42) 1 1/4

Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	9.66 кВт
Ширина	700 мм
Глубина	785 мм
Высота	1480 мм
Страна производства	Турция
Производительность по тарелкам	1108 шт./ч
Цикл мойки	52 / 102 / 132 / 152 / 192 сек.
Размер кассеты	500x500 мм
Максимальный диаметр тарелок	300 мм

Помпа слива	Да
Дозатор моющего средства	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Производительность по кассетам	69 шт./ч
Максимальная высота стаканов	300 мм
Бренд	OZTI

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.