

Коммерческое предложение от 15.04.2025

Наименование товара: **Витрина холодильная для промоакций Levin NEVE (1270x1005x905 мм)**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-vitriny/_levin_neve_1270_1005_905_



Описание

Холодильная витрина **Levin NEVE** используется для кратковременного хранения и предпродажной демонстрации колбас, сыров, молочной продукции, кондитерских изделий и других гастрономических товаров при проведении промоакций и презентаций на предприятиях общественного питания и торговли. Модель прямоугольно ориентированной формы оснащена подставкой с встроенным холодильным агрегатом. Корпус подставки выполнен из оцинкованной стали, бампер – из профиля трубы квадратного сечения, теплоизоляция – из пенополиуретана, упаковка состоит из поддона, картона и стрейч-пленки.

Колеса не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Особенности:

- Эффективная система динамического охлаждения с оптимальным распределением воздушных потоков
- Электронный контроллер
- Автоматическая оттайка испарителя
- Верхняя светодиодная подсветка
- Панорамное прозрачное остекление для оптимального обзора продукции

- Противоударный бампер по периметру
- Комплект подключения к системе дренажа
- Оптимизированная конструкция испарителя с полнотелым алюминиевым профилем и D-образным сечением трубки для увеличения площади охлаждения и повышения КПД до 10%
- Экологически безопасный энергоэффективный хладагент R290
- Дросселирующее устройство: терморегулирующий вентиль (ТРВ)
- Удобство технического обслуживания:
 - Легкий доступ ко всем узлам агрегатного отсека
 - Съемный электронный блок
- Прочные износостойкие материалы исполнения и качественные комплектующие для длительного срока эксплуатации
- Контроль качества на всех этапах производства
- Эргономичный современный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Максимальная температура окружающей среды: 25 °С
 - Максимальная относительная влажность: 60%
- Климатический класс по ГОСТ 32560.2 (ISO 23953-2): 3
- Среднее суточное энергопотребление: 6 кВт·ч
- Максимальная нагрузка: 100 кг/м²
- Высота выкладки: 150 мм
- Габариты подставки: 690х590х500 мм
- Высота с колесами: 1040 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Цветовое исполнение внешней и внутренней облицовки по каталогу RAL
- Комплект колес
- Усиленная деревянная упаковка

Внимание! На фото аналогичная модель с колесами.

Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	1270 мм
Глубина	1005 мм
Высота	905 мм
Вес (без упаковки)	95 кг
Страна производства	Россия
Тип	холодильная

Температурный режим	от 0 до 10 °С
Объем	160 л
Применение	общего назначения
Конструкция	открытая
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	встроенный
Охлаждаемая площадь	0.91 м²
Бренд	Levin

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.