

## Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Eurohoff AVE-18M Astrid

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_eurohoff\\_ave\\_18m\\_astrid](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_eurohoff_ave_18m_astrid)



### Описание

Кондиционер Eurohoff из серии Astrid - идеальный выбор для вас! Обладает высокой эффективностью охлаждения и низким уровнем шума, чтобы вы могли наслаждаться свежим прохладным воздухом в течение всего дня.

### **Особенности и преимущества Eurohoff AVE-18M Astrid:**

- Сплит-система оснащена передовым компрессором GMCC-Toshiba, который гарантирует мощное охлаждение и долгий срок службы. Благодаря LED дисплею вы всегда будете знать текущую температуру в комнате и сможете легко контролировать работу устройства
- Энергоэффективность класса А, что означает экономию электроэнергии и снижение ваших счетов за электричество
- Возможность управления через Wi-Fi (опция)
- Интеллектуальная функция I Feel
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin
- Антибактериальный фильтр, улавливающий мельчайшие частицы пыли и бактерии, обеспечивая здоровую атмосферу в помещении
- Авторестарт

- Самодиагностика.

## Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	46.6 кг
Площадь помещения	50 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	31
Мощность охлаждения	5.24 кВт
Охлаждающая способность, тыс. ВТУ	18 (до 50-60 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.643 кВт
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	541
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	30.3 × 76.5 × 55.5 см
Вес (внутренний блок)	12.1 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.542 кВт
Мощность обогрева	5.57 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	18 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	33.7 × 88.7 × 61 см
Вес (внешний блок)	34.5 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Коэффициент эффективности COP	3.61

Коэффициент эффективности EER	3.21
Завод	AUX
Марка компрессора	GMCC
Бренд	Eurohoff

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.