

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Настенный электрический котел Midea MEB 5-12 VOLTA

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/\\_midea\\_meb\\_5\\_12\\_volta](https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/_midea_meb_5_12_volta)



### Описание

Электрический котел Midea MEB 5-12 VOLTA является надежным и экономичным способом обогрева дома или квартиры. Компактные габариты, энергоэффективность, удобное управление и работа от разных электросетей делают модель идеальной для любого помещения. Для нагрева воды в бойлере можно установить трехходовой клапан.

### **Особенности и преимущества Midea MEB 5-12 VOLTA:**

- Одноконтурный электрический котёл
- Изменяемая мощность 5,8,10,12 кВт переключателями на электронной плате
- Работа от 220/380В
- Теплообменник изготовлен по новой технологии литья из алюминиево-магниевого сплава для разделения воды и нагревательного элемента
- Теплообменник защищен от накипи на нагревательном элементе
- Сенсорная панель управления
- Wi-fi управление в базовом исполнении при помощи приложения
- Циркуляционный насос Grundfos
- Симисторное управление мощностью котла

- Системы автоматики
- Готовые сценарии отопления (дневной, ночной)
- Турбинный датчик расхода теплоносителя
- Датчики температуры теплоносителя на подаче и обратке
- Самодиагностика и многоступенчатая система безопасности
- 2-х уровневая защита от замерзания
- Сервисное меню для тонкой адаптации котла
- Низкий уровень шума (40 дБ)
- Возможность нагрева бойлера косвенного нагрева для ГВС при помощи 3-х ходового клапана (опция).

## Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220 и 380
Гарантийный срок	2 года
Длина	23.6 см
Ширина	39 см
Высота	60 см
Вес	21 кг
Мощность	12 кВт
Защита	автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева
Способ установки	Вертикально
Wi-Fi	Да
Тип котла	электрический
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	120 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	алюминиево-магниевый сплав
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да

Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Управление	электронное, дисплей
Особенности	Дисплей
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Бренд	Midea

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.